

N^o 19 Observation Sur un Spanchement de Sang et
de Séroité Sans de Bas-Ventre, à la Suite
d'un Coup de Bayonnette.

Attesté par

Par m. Bourienne

Henri Lyoumois Fragon de haligion de Loubin
Normain, fut porté à l'hôpital Militaire de Paris
le 14 Mars 1778. ayant reçu un Coup de Bayonnette
à l'apophyse antérieure et latérale droite de l'apophyse,
entre la quinzième et sixième des Vagues Côté en
Comptant de l'ham en bas; le Coup fut porté obliquement
et pénétra Sans de Bas-Ventre: l'apophyse avoit un
pouce d'Étendue et étoit accompagnée de plusieurs, Je
n'en sortis presque point de Sang. Le blessé éprouva
Sans de pressurer Justam un grand Effort de
respirer, Ses Soutiens Vitis à l'apophyse postérieure
de l'apophyse, aux lombes et au testicule du même Côté
du Coup.



Le blessé fut traité méthodiquement, les embrocations
des fomentations Émollientes et résolutives, les Saignées
au nombre de trois, furent faites à peu de temps l'une
de l'autre; les potions huileuses, les Docteurs béstiques,
Les lavemens, une Pâte Sévère, furent les moyens
employés les trois premiers Jours, pour combattre les
accidents primitifs.

Le 18 les accidents augmentèrent, le blessé étoit

ARC 57 n^o 20

Couramment par des nausées, des douleurs vives, la contipa-
tion, l'insatiation, l'attribution survenue, la fièvre vive, un
pouls dur & fréquent; Tous les accidents annoncent une
disposition à l'engorgement inflammatoire des viscéres
du bas-ventre; indépendamment des remèdes dénotés
Et dessus, les saignées furent retirées, Je fis donner au
bleu plusieurs verrus & l'on se fit simple qui l'augmenta
beaucoup, elle fut apaisée avec du même sucra, le malade
passa une nuit assez tranquille.

Le vingt. Un des docteurs de l'hôpital proposa par
des vomissements spontanés, indéterminés à faire
prendre au malade deux grains de tartre emétique noyé
dans deux livres de petit lait, qui lui firent rendre
beaucoup de matières bilieuses, sans lui causer de
grandes secousses; pendant deux jours de suite il prit
la même quantité de petit lait avec du suc de datif & du
syrup de violettes. Le vingt trois sans la prise de midi il
survint un frisson violent, qui fut suivi d'une grande
chaleur, de vomissements, &c. sans considération; les
accidents durèrent jusqu'au lendemain à dix heures du
matin. Le vingt quatre à quatre heures après midi
les mêmes accidents survinrent avec plus de violence;
le blanc se trouva verdâtre, les vomissements continuèrent,
il rendit indifférentement plusieurs vers, & l'instinct
qui prétendait le faire sortir par la bouche, il sembla

que le malade alloit étouffer : les trois jours suivants
Séparation ; sans que les dernières accidents cessassent d'être
aussi violents, quoi qu'ils existassent toujours ; le bras
qui étoit des anti-venérables, tels que les huîtres, le
Sue de Simon de Semur contre le. Le vingt huit le
Coursant mieux, J'ajoutai un Minéral au cambré
à l'acathubarbe, et Va jusqu'au dix Avril d'un
à proxième fébrile et tétoral.

Le traitement d'Hayday étoit fait, tous les accidents
avoient disparu, et sembloient faire place à une convalescence
solide, et annoncer une guérison prochaine ; mais le calme
étoit trompeur, et annonçoit qu'un accès qui s'étoit
ce jour pour être remplacé par une nouvelle foule d'accidents
d'urgence. En effet, le quart de nuit de vingt quatre,
dur et météorisé, la fièvre, la chaleur et les vomissements
recommencèrent. Le hoquet sembla de l'apathie, la difficulté
d'uriner sembla forte, tous annonçaient une pleurose générale
des viscères du bas ventre, et bientôt le bras sans
septu minimum d'ange. C'est à l'ord. que j'e
me rappelai les accidents qui accompagnent le
épanchement qui se forme dans le bas ventre.

J'ai trouvé l'un d. Conforté avec ceux d'ord. par le
M. de l'arche Chirurgien Major de l'hôpital de
Versailles, d'ord. son observation sur le même sujet,
joins à ceux que j'ai vus M. Petit fils dans l'ancien
Mémoire, où je distingue les accidents qui précèdent



à accompagner les épanchements de l'estomac, en
primaires et secondaires; les primaires, dit le Saxon
Chiracqui, sont les hémorrhagies, le vomissement, la dysenterie,
la suppression ou la rétention de l'urine et des vésicules, la fièvre
telle pour l'ordinaire, la concentration du pouls, les frissons
et les sueurs froides, et sont ordinaires là - les symptômes
primaires; par les sueurs de l'estomac ou obtus, surtout
l'adimution ou l'absorption des premières évènements, mais
si après six ou même dix jours d'intermission, les
symptômes paroissent de nouveau, on peut prononcer
avec assurance qu'ils sont dépendants d'un épanchement.

Je pressumai donc qu'il y en avait un, j'étois attentif
à examiner l'endroit où il se manifesterait: Je m'attachai
à calmer les évènements en faisant prendre au malade le
Saxo adoucissant et salmant, des potions de même
nature, des lavements; Je continuai les évènements et
les fomentations, à lui et à calmer les évènements impétueux
qui opprimoient une machine déjà affaiblie par les
efforts qu'elle avoit faits pour se lever de l'état des évènements
primaires. Le sixième fut attaqué d'une rétention
d'urine totale, et le cathéterisme employé sans succès,
j'eussais que les reins ne la filtroient plus; le Baume
furent à l'écoulement ajouté aux remèdes précédents, dans
l'espoir d'adimuer le spasme qui supposoit à toutes
ces fonctions de l'urine. Le sixième fut

remède encore des Verts par des vomissements; les douleurs
des reins sentir sans l'un ou l'autre hypochondre,
ainsi que sans les régions du flanc, sur lesquelles
on applique des Cataplasmes emollients, les jours
surtout même remèdes, à l'exception des saignées que
la grande faiblesse subite interdit par défiance.

Les vésicaires de saignée ou des Vomissements diminueront,
mais l'atonie s'augmentera sur tout l'intérieur et le
desordres continuent toujours les mêmes. D'aut
et tunc je m'aperçus d'une tumeur assez considérable
au dessus de l'ombilic, qui n'étoit point douloureuse;
l'application des Cataplasmes la firent disparaître; le
bleu s'en éprouva, sans même tuer, comme
quelque chose qui tomba par goutte de la partie
supérieure du ventre vers la région hypogastrique, et dont
je sentois à l'achute un frissonnement, de son intérieur;
Les urines sortoient en petite quantité et très-difficilement,
Les Cataplasmes emollients usés et froids furent substitués au
somentation et continués jusqu'à quinze: dans cet
intervalle le bleu fit place d'une tumeur légèrement
dilatée, des points bruns virent, des hémorrhoides; et
tous les deux jours je me voyois de petites sudorifères
locales; l'application de ces remèdes indiqués pour
les symptômes de l'urémie et de l'urémie ne fut point suivie
d'un plus heureux succès. Le malade s'y plaignit



J'en suis sûr. J'aurais voulu la région gliaque droite,
j'examinai l'enroulement de l'endroi où je pressais plus
dedans, j'appris qu'il y avait plus d'élévation
à la base du cerveau. J'en liquida l'épanché, fixant à l'œil
plus particulièrement mes attention; j'appliquai sur
l'endroi circonscrit un emplâtre de diachylon gommé
et par-dessus un cataplasme sans laque. J'y réunis plus
promptement le foyer du liquide; cette conduite fut
marquée au sucre, l'opération se fit plus sensible,
sans cependant que j'eusse senti l'effet. S'il y avait
vraiment du liquide épanché; J'après l'exposé que
je me suis fait, j'en déterminai à donner vulgaire
trois-fois à l'apartie inférieure de l'abdomen, et trois
travers de doigt au-dessus de l'anus, je conduisis mon
instrument avec précaution, et sans parvenir sans la
capacité, j'en retirai trois-fois en tirant la canule,
il en sortit quatre ou cinq litres de sang et de sérosité
sans le commencement, et sur la fin du sérosité jaunâtre,
j'agrandis l'ouverture avec le bistouri, à fin de pouvoir
évacuer la totalité; le commencement se fit avec cette
difficulté d'abord, mais les parties flottantes venant
bien tôt prendre la place du liquide, formèrent un obstacle
à son écoulement, lequel m'empêcha d'en tirer d'une
seule opération pour reprendre les justes, j'avançai

au Ménagement si crainte des tontades, ma Soud
Ouvr Comme tu Kiste duquel je sortis Veliguié
plus épais, mais de Amme l'autre qui se primie;
Si l'assennu fin fait très-simpliciter, avec un mèche
de Linz effilée; la Suppuration a été par abondance
les premiers Jours d'opération, sans injection ni
de l'autre plus composé, j'ai obtenu une
bonne Cicatrice le dixième Jour.

Quasi-tôt après l'évacuation du Liquide, l'atmosphère
de l'aparcie inférieure de l'abdomen vide, les mouvements
qui se font supposés pour exécuter l'écoulement plus
libre, et les Vires supérieures du Cœur.

Comme il paroît que le tissu Cellulaire étoit
un peu infecté, j'en déterminai à Continuer l'usage
d'un Vin Septennaire Sudorifique, qui fut continué
tous les deux Jours jusqu'au Vingt quatre; l'air
en intervalle de suite de Vin gonflé, mais sans tension
ni durée, les Vires continuèrent à Sortir librement,
le ventre étoit libre sans le secours des laxatifs:
ce Nouveau Symptôme paroît annoncer une nouvelle
Collection de Liquide, qui auroit soulevé de bleme à
une nouvelle opération, si par les diurétiqes, les
Apiratifs et Evacuans, on avoit sollicité l'écoulement



à produire des Exacerbations; Le bleté pris pour en effet
une infusion de fer faite avec de la de duobus qui fut
continuée jusqu'à guérison, et avec les effets firent en
partie disparaitre le gonflement du ventre; Comme
il étoit nécessaire de favoriser le de duobus un remède
crasseux, je fis prendre au Malade un Prot. fait,
avec de l'essence d'huile, les dragées, la poudre d'Juit
et de florence, et tous incorporés avec S. G. et Sirop
de cinq racines expérimentées, et bot. fut usité pendant
journ l'un jusqu'à fin de May, lequel fut de duobus
entièrement des ^{de duobus} de duobus j'ai parlé.

Le bleté jusqu'à la fin de May, un qui de de duobus
Simple et d'un jaune d'œuf, quelques Crème de Riz,
Je passa à une Nourriture plus Solide; Mais les
Digestions étoient difficiles, la bleté couloit peu, je fis
faire Maza au Malade d'un ptisanne léger, et d'un
laquelle je fis mettre un peu de tartre Martial Soluble,
Il en continua l'usage jusqu'à quinze, et tout
où le ventre se trouva dans l'état naturel. Le
bleté est sorti parfaitement guéri le vingt May,
pour rejoindre son d'itachement qui étoit en force.

J'ai eu occasion de voir le Malade un an après
sa guérison, Il m'a dit n'avoir éprouvé aucune

incommodité, Je m'en ajoute qu'il étoit attaqué
deux ou trois fois dans l'année de jaunisse,
et que depuis Sablance Je ne l'en étois point
revenu.

Si on réfléchit sur l'accomplissement des accidents
qui ont accompagné cette fièvre, on verra que
les éjections vermineuses arrivées de qu'on a vu
l'amaigrissement et autres symptômes de fièvre, de vomir
être regardés comme des signes d'une fièvre putride
vermineuse, qui n'étoit point relative à Sablance;
mais si on fait attention aux parties lésées tels
que le diaphragme du foye &c, Je ne sera pas difficile
d'expliquer tous les symptômes soit primitifs ou
secondaires: Les Vers qui se bled à grands pourtoient-ils
sans les intestins, et les accidents n'ont été
qu'une suite d'irritation pour leur expulsion.

Docteur chirurgien Major &c.

à Paris le 1^{er} Juillet 1773.





